

Hot&cold



7100 PLUS

WITTENBORG
designed to last





7100 PLUS – Innovation in einer Klasse für sich

Die 7100 Plus Serie von Wittenborg liefert herrlich frische und wohlschmeckende Kaffeespezialitäten. Die modernen und geschmackvollen Tischmodelle passen in jede Umgebung mit Sinn für Kaffeelerlebnisse.

Attraktiv und benutzerfreundlich

Das Design ist klassisch elegant und durch die intuitive Benutzeroberfläche mit attraktiver LED-Hintergrundbeleuchtung sowie durch das berührungsempfindliche Sensor-Bedienfeld und die überarbeitete Grafikanzeige besonders benutzerfreundlich.

Innovativer Inhalt

Beim Öffnen des Automaten fällt einem sofort das klar durchdachte und funktionelle Kaffee-Konzept ins Auge. Die neueste Automatentechnologie und das einzigartige Wasser- und Mischsystem sorgen dafür, dass das Gerät einfach zu warten und schnell zu befüllen ist.

Getränke für jeden Geschmack

Freuen Sie sich auf die nächste Kaffeepause! Denn die 7100 Plus Serie liefert unübertroffene Geschmackserlebnisse basierend auf Frischbrüh-, Espresso- oder Instant-Technologie.

Wittenborg Maschinen werden gemäß den höchsten umweltfreundlichen Standards entwickelt und produziert. Unsere Produktionsstätten besitzen das Umweltzertifikat ISO 14001.

Die 7100 Plus Serie hat einen noch geringeren Energieverbrauch als die Vorgängermodelle.

ES 7100 Plus besitzt Energieeffizienzklasse A+ und FB 7100 Plus hat Energieeffizienzklasse A nach EVA EMP 3.0 Standard.

**GREENER
BY NATURE**

Vielseitige Kaffeelösungen

Durch die flexiblen Konfigurationsoptionen, programmierbaren Reinigungszyklen und optimierten Befüllungs- und Wartungsverfahren ist die 7100 Plus Serie perfekt für Büros, Verwaltungsgebäude, Empfangs- und Küchenbereiche sowie Kantinen geeignet.

Es besteht die Möglichkeit einen Münzprüfer oder ein bargeldloses System zu installieren und es gibt eine große Auswahl an Zubehör. Somit bietet die 7100 Plus Serie vielseitige Kaffeelösungen für alle Bedürfnisse.



ES 7100 PLUS Der Feinschmecker

Mit dem Espresso-Modell können Sie eine große Auswahl an Kaffeelösungen anbieten, die auch den verwöhntesten Geschmack befriedigen und alle Kaffeeträume erfüllen.



FB 7100 PLUS Der Zuverlässige

Das Frischbrüh-Modell bietet eine breite Auswahl und hohe Benutzerfreundlichkeit. Die richtige Lösung, wenn Sie Wert auf Vielseitigkeit legen und jederzeit die Bedürfnisse des Benutzers erfüllen möchten.



IN 7100 PLUS Der Schnelle

Unser Instant-Modell ist die flotte Lösung für diejenigen, die eine Maschine mit möglichst kurzer Brüh- und Reinigungszeit suchen.



Neue intuitive Benutzeroberfläche mit Sensor-Bedienfeld, elegantes Design mit hinterleuchtetem Posterbereich und praktisches Kaffee-Sichtfenster mit Aluminium-Rahmen.



FB und ES 7100 Plus haben einen großen, ergonomischen Kaffeebehälter mit einer Kapazität für über 200 Tassen Kaffee. Der Behälter macht den Kaffee verlockend sichtbar, lässt sich leicht herausziehen und im Automaten selbst befüllen.




Der Ausgabebereich mit höhenverstellbarer und klappbarer Tassentrage ist für die Aufnahme von unterschiedlich großen Tassen oder für die Kannenbefüllung bis max. 24 cm geeignet.



7100 Plus besticht durch das funktional konstruierte Innere mit glatten Oberflächen, deutlichen Farbcodes und leichtem Zugang zu allen Serviceteilen. Das Ergebnis: leichte, schnelle und effektive Reinigung und Wartung.



Den Kaffeebehälter in nur wenigen Sekunden nachfüllen – scannen Sie den QR-Code und sehen Sie, wie leicht es geht.



Reinigung von 7100 Plus – scannen Sie den QR-Code und sehen Sie, wie schnell und einfach es funktioniert.

Technische Daten

Höhe	870 mm
Höhe mit Unterschrank und Tischplatte	1630 mm
Breite	450 mm
Tiefe	475 mm
Tiefe bei geöffneter Tür	850 mm
Gewicht	FB: 70 kg / ES: 68 kg / IN: 64 kg
Wasseranschluss	
Kaltwasseranschluss	½" Innendurchmesser
Druck	0,8 – 10 Bar (nur Heißversionen)
Elektrische Anschlüsse	
Spannung	230 V
Sicherung	10 A / 13 A
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme (ohne Kalteinheit)	FB / IN: 2000 - 2450 W
Stromaufnahme (ohne Kalteinheit)	ES: 1500 - 2000 W
Leistungsaufnahme	
Zum Erreichen der Temperatur	FB: 260 / ES: 52 / IN: 226 W/h
Pro Stunde im Standby	FB: 98 / ES: 70 / IN: 92 W/h

Füllprodukte

	Behältergröße	Kapazität
Frischbrüh Kaffee	5,5 l	2,0 kg
Kaffeebohnen	6,0 l	2,2 kg
Zucker	2,6 l	2,5 kg
Weißer / Topping / Milch	2,6 l	1,2 kg
Kakaohaltiges Getränk	2,6 l	1,5 kg
Instant Kaffee	2,6 l	0,7 kg
Instant Cappuccino	2,6 l	0,7 kg
Zitronentee	2,6 l	2,1 kg

Bezahlssysteme

An der Innenseite der Tür des Automaten befinden sich Bezahlssystem und Elektronik separat hinter einer leicht abnehmbaren Abdeckplatte. 7100 PLUS ist kompatibel mit allen bekannten Münz- und bargeldlosen Systemen und ist für den Einbau von Systemen mit Executive-, MDB- und BDV-Protokoll (abhängig von der Version) vorbereitet. Es können bis zu zwei Systeme gleichzeitig installiert werden (abhängig von den Abmessungen):

- Münzwechsler
- Münzwechsler + bargeldloses System

Vertrieben durch:

WITTENBORG

Konfigurationen

FB 7100 PLUS
ES 7100 PLUS
IN 7100 PLUS

	FB 7100 PLUS	ES 7100 PLUS	IN 7100 PLUS
Vorwahlen			
Getränkstärke	•	•	•
Getränkegröße	•	•	•
Extra Zucker	•	•	•
Extra Weißer	•	•	•
Getränke-Auswahlen			
Kaffee – schwarz	•	•	•
Kaffee – mit Zucker	•	•	•
Kaffee – weiß	•	•	•
Kaffee – weiß mit Zucker	•	•	•
Espresso – schwarz		•	
Espresso – mit Zucker		•	
Espresso – weiß		•	
Espresso – weiß mit Zucker		•	
Cappuccino	•	•	•
Cappuccino mit Zucker		•	
Moccachoc	•	•	•
Moccachoc mit Zucker		•	
Wiener Melange	•	•	•
Wiener Melange mit Zucker		•	
Latte Macchiato		•	
Latte Macchiato mit Zucker		•	
Café au lait	•	•	•
Café au lait mit Zucker		•	
Kakaohaltiges Getränk	•	•	•
Schoko Creme		•	
Zitronentee		•	
Heißwasser	•	•	•
Multi-Brüh	•	•	•

Konfigurationsbeispiele

Zubehör



7100 Plus
und Unterschrank

- Doppeltassentrage
- Unterschrank
- Kit Wassertank 20 Liter
- Mahagoni-Tischplatte
- Creme-Kit (für FB 7100 Plus)
- Mechanisches Zählwerk

Alle Angaben von Gewicht, Kapazität und Abmessungen sind unverbindliche ca.-Angaben. Die Liste der Getränkewahl ist nicht komplett. Der Zwischenraum zwischen der Rückwand des Automaten und der Wand muss mindestens 5,5 cm betragen. Für Hinweise zur Installation wird auf das Servicehandbuch verwiesen.



WITTENBORG IS A BRAND OF



N&W GLOBAL VENDING GmbH • Lochfeldstraße 28 • D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 955-0 • Fax +49 (0)7222 955-105
Niederlassung Hannover • Oldenburger Allee 11 • D-30659 Hannover
Tel. +49 (0)7222 955-172 • Fax +49 (0)7222 955-176
www.nwglobalvending.de